

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton



OPĆINA KAKANJ
Zavod za planiranje i izgradnju
Općine Kakanj i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
KAKANJ

Broj: 0111-04-1633/26
Datum: 14.05.2026god.

OPĆINA KAKANJ

Općinsko vijeće

Primljeno:	15.05.2026.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0311	217	126	

PREDMET: Odgovor na vijećničku inicijativu – dostavlja se

Na 17.sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2026 godine, vijećnica Vinka Aletović (SDP) je pokrenuo slijedeću **VIJEĆNIČKO INICIJATIVU**:

„ Da se postave rasvjetna tijela u naselju Bare, u ulici 1.maj, prema Plandištu.

Na pomenutoj lokaciji već postoje četiri stuba, ali bez rasvjetnih tijela što u večernjim i noćnim satima stvara otežane uslove za kretanje vozila i pješaka.

Realzacijom ove inicijative doprinijelo bi se povećanju sigurnosti građana i smanjenju rizika saobraćajnih nesreća, te boljoj funkcionalnosti postojeće infrastrukture“

Odgovor:

Poštovana,

U skladu sa pokretanjem Vaše vijećničke inicijative obavještavamo Vas da ćemo u skladu sa našim nadležnostima izvršiti obilazak spomenutog terena, snimiti situaciju te na osnovu tehničke mogućnosti izvršiti postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela u skladu sa Vašom vijećničkom inicijativom.

S poštovanjem!

Dostavljeno:


1x Naslovu

1x a/a



DIREKTOR

Izudin Puščul



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton



OPĆINA KAKANJ
Zavod za planiranje i izgradnju

Općina Kakanj Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
KAKANJ

Broj: 0111-04-1634/26
Datum: 14.05.2026god.

OPĆINA KAKANJ

Općinsko vijeće

Prilježeno: 15.05.2026.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03/11	216	126	

PREDMET: Odgovor na vijećničku inicijativu – dostavlja se

Na 17.sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2026 godine, vijećnik Amel Kusić (SDA) je pokrenuo slijedeću **VIJEĆNIČKO INICIJATIVU**:

„ Da se postavi dodatni stub javne rasvjete u ulici V divizije NOP-a MZ Varda, na dionici od parcele u vlasništvu Hasiba Spahića do parcele Midhata Škulja.

Na navedenoj lokaciji evidentan je prevelik rtaspon između postojećih stubova rasvjete, što je za posljedicu imalo istegnuće kabla javne rasvjete.Kabal se trenutno nalazi na visini koja je na najnižoj tački u doseg dohvata pješaka i djece.

S obzirom da potencijalnu opasnost, tražim da se realizaciji ove inicijative pristupi hitno“

Odgovor:

Poštovani,

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj redovno vrši saniranje i popravak kvarova na javnoj jasvjeti u skladu sa svojim ovlastima i prijavama sa terena. S toga Vas obavještavamo da ćemo otvoriti nalog za spomenuti problem na javnoj rasvjeti, utvrditi činjenično stanje, izvršiti zatezanje kabla u skladu sa propisima i po potrebi ugraditi nedostajeći stub.

S poštovanjem!

Dostavljeno:

1x Naslovu

1x a/a



DIREKTOR

Izudin Pušćul



Ul. branilaca 1
72240 Kakanj



zavod@kakanj.gov.ba



T: 032 552 011



OPĆINA KAKANJ

Služba za opću upravu radne i zajedničke
poslove, lokalnu samoupravu
i mjesne zajednice

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
KAKANJ

MUNICIPALITY OF KAKANJ

Department of General Administration,
Labor and Common Affairs, Local
Administration and Local Communities

Broj: 08/1- 68 /2026. godine
Kakanj, 14.05.2026. godine.

Broj: 08/1- 68 /2026. godine	Org. jed.	Struj	Članak
Kakanj, 14.05.2026. godine.	0314-215	12026	

STRUČNOJ SLUŽBI ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA
ovdje-

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje, dostavlja se,-
Veza akt broj: 01/1-17-138/26 od 30.04.2026. godine

Na 17. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2026. godine vijećnik Senad Softić (SDP) podnio je sljedeće

VIJEĆNIČKO PITANJE

„Koliko mjesnih zajednica na području općine Kakanj raspolaže prostorijama za rad, u kakvom su stanju te prostorije i da li postoji plan (projekat) za njihovu sanaciju ili izgradnju novih“?

Na postavljeno vijećničko pitanje, dajemo sljedeći odgovor:

Devetnaest mjesnih zajednica, od četrdesetpet koliko je registrovano u Općini Kakanj, ima adekvatne i funkcionalne prostorije za održavanje sastanaka i drugih aktivnosti mjesne samouprave. Gradskim, prigradskim i ostalim mjesnim zajednicama na raspolaganju je pristojan prostor u zgradi Teritorijalne odbrane (gornja Rudnička direkcija) u kojem je instalisana računarska oprema i neophodan radni inventar. Značajan dio mjesnih zajednica nema vlastito zemljište, tako da bi se kao prethodno pitanje moralo rješavati zemljište i drugi prateći troškovi do same faze početka izgradnje objekata. Pojedine Mjesne zajednice (npr. MZ Mramor) imaju projekte za izgradnju prostorija, ali procjena grubih radova prelazi iznos 150.000,00 KM. Poseban problem ostaje održavanje već izgrađenih objekata i servisiranje redovnih troškova održavanja. U vidu treba imati da se posljednjih godina dodatno osnovalo osam mjesnih zajednica koje su prostorije dijelile sa postojećim mjesnim zajednicama. Praktično rješenje zadnjih godina pokazalo se korištenje prostorija područnih škola. Prethodnu saglasnost za dugogodišnje korištenje daje nadležno ministarstvo, a Općina Kakanj izdvaja sredstva za neophodnu adaptaciju i opremanje za normalan rad. Na ovaj način su pitanje prostora riješile između ostalih i MZ Papratnica, Termoelektrana, Slapnica, Bukovlje, Zagrađe i Modrinje. Općinski načelnik zajedno sa resornom Službom će i dalje nastojati iznalaziti rješenja prostora za mjesne zajednice i davati podršku u radu savjeta i drugih organa mjesnih zajednica.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. a/a.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Arnaut Bahrudin



OPĆINA KAKANJ

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Odsjek za inspekcije

MUNICIPALITY OF KAKANJ

Mayor's Office
Department for Inspections

Broj: 02/10-562/26
Datum: 19.05.2026. godine

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
KAKANJ

**OPĆINA KAKANJ
OPĆINSKO VIJEĆE**

Dostaviti putem:

Stručne službe za poslove Općinskog vijeća

Primijeno:	21.05.2026		
Org. jed.	Broj	Redniq	Vrijednost
0314	- 224	126	-

Predmet: Odgovor na Vijećničko pitanje, dostavlja se
Veza, Vaš akt broj: 01/1-17-134/26 od 30.04.2026. godine,

Na 17. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2026. godine, vijećnik Dževdet Huskić postavio je Vijećničko pitanje u vezi obavljene inspekcije kanalizacionog kolektora od naselja Zgošća do rijeke Bosne, kakav je rezultat, a sve u vezi sa rješenjem ovoga organa od 25.06.2025. godine.

Ovim putem Vas obavještavamo da je u vezi predmetnog rješenja ovoga organa iz 2025. godine javno preduzeće „Vodokom“ d.o.o. Kakanj dostavilo svoj odgovor o obavljenom nadzoru u vezi održavanja kanalizacione mreže koja je u vlasništvu tog subjekta i isti Vam dostavljamo u prilogu ovoga akta.

U svome odgovoru navode da je prema njihovim pretpostavkama uzrok zamućenja određeni zid i nasip koji se nalazi pored kanalizacionog kolektora.

Imajući u vidu da ovaj organ vodi određene postupke u vezi sa predmetnim zidom i nasipom iz svoje nadležnosti i neizvjestan je njihov ishod obzirom na postojanje opće opasnosti od eventualnog uklanjanja zida i nasipa, trenutno postoji mogućnost samo ad hoc pristupa rješavanju problema.

S poštovanjem!

Prilog: Dopis broj: 8455-5/25 od 18.08.2025. godine

Dostavljeno:

1x Naslov

1x a/a



Broj

Datum : 18.08.2025. godine

OPĆINA KAKANJ

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Odsjek za inspekcije

Predmet: Informacija o ispravnosti dijela kanalizacionog sistema, dostavlja se

Poštovani,

Na osnovu Vašeg rješenja broj: 02/13-33-92/25 dostavljamo Vam sljedeću informaciju: izvršili smo detaljan pregled glavnog kanalizacionog kolektora na potezu od početka ulice Omera Maslića pa nizvodno do ušća rijeke Zgošće u Bosnu. Pregled smo vršili u više navrata u različitom vremenskom periodu te različitim vodostajima rijeke Zgošće. Da bi tačno utvrdili stanje ispravnosti kolektora na određenom dijelu izvršili smo bojenje pomoću kojeg smo utvrdili mjesto na kojem dolazi do izljevanja kanalizacije u rijeku Zgošću. Radi se o području koje je teško dostupno te obraslo gustim rastinjem.

Jedan od mogućih uzroka je pritisak zida (visine oca 15 m) i ogromnog nasipa koji je izgrađen pored kanalizacionog kolektora, međutim to je pretpostavka koju treba na adekvatan način provjeriti. Otežavajuća okolnost za bilo kakve radove i provjere je velika količina nasipa koja se u međuvremenu deponovala iznad samog kolektora i zida. Sliku Vam dostavljamo u prilogu.

DIREKTOR

Mr.sci. Ishak Avdispahić dipl.ecc.

DOSTAVLJENO:

1. 1x Naslovu
2. 1x a/



OPĆINA KAKANJ

Služba za privredu, urbanizam
i zaštitu okoline

Broj : 04/1- 624/126

Datum: 21.05.2026. godine,

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća -ovdje-

Predmet: Odgovor na Vijećničko pitanje vijećnika Amela Kusića (SDA), dostavlja se

Veza Vaš akt broj: 01/1-17-139/26 od 30.04.2026. godine,

Poštovani,

Povodom Vijećničkog pitanja postavljenog od strane vijećnika Amela Kusića (SDA) na 17. sjednici Općinskog vijeća održanog 30.04.2026. godine a koje glasi:

“Šta su konkretni razlozi zbog kojih vodovodni sistem u MZ Bijele Vode još uvijek nije pušten u funkciju, te kada se može očekivati njegovo puštanje u rad?”

Vodovodni sistem u MZ Bijele Vode završen je 2019. godine, pri čemu je realizovana izgradnja crpne stanice, potisnog i povratnog cjevovoda, a u drugoj fazi i rezervoara. Međutim uprkos završenim radovima, ovaj vodovod do danas nije pušten u funkciju. Mještani MZ Bijele Vode već se godinama suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom pitke vode, što značajno utiče na kvalitet života“.

Mjesni vodovod „Poddžamija“ Bijele Vode je izgrađen za snabdijevanje vodom djela naselja Bijele Vode 29 domaćinstava odnosno 111 stanovnika shodno dostavljenom spisku ovoj Službi iz 2021. godine.

Za izgradnju mjesnog vodovoda „Poddžamija“ Bijele Vode je utrošeno više od 135.000,00 KM. Specifičnost ovog vodovodnog sistema je što je osim prepumpavanja vode iz pumpne stanice do rezervara projektom je definisano hlorisanje putem hlorinatora obzirom da voda na vodozahvatu nije za piće. Jedan od glavnih problema osim što je isključena struja potrebna za rad ovog sistema (pumpi i hlorinatora) obaveza korisnika vodovoda koje zastupa vodni odbor „Poddžamija“ Bijele Vode i MZ Bijele Vode potpisivanje Ugovora o vršenju usluga kontrole kvalitete vode za piće i održavanja u mjesnom vodovodu „Poddžamija“ Bijele Vode sa JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj ili drugim licenciranim preduzećem odnosno u konačnici obezbjeđivanja sredstva za održavanje, korištenje, neometano funkcionisanje pomenutog mjesnog vodovoda što je i zakonska obaveza korisnika vodovoda shodno Zakonu o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07), Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 05/18), Pravilnika o upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnog vodovoda „Poddžamija“ broj: 8/21 od 17.10.2021. godine i potpisanih Ugovora o održavanju i korištenju mjesnog vodovoda „Poddžamija“ između MZ Bijele Vode, vodnog odbora „Poddžamija“ Bijele Vode“ i korisnika vodovoda.

Primljeno:	22.05.2026		
Org. jed.	0311	246	126
Broj:			
Područje:			
Općina:			
Općinski vijećnik:			

Prema našoj evidenciji mjesni vodovod „Poddžamija“ Bijele Vode nema upotrebnu dozvolu i nesmije biti u upotrebi shodno zakonskim propisima do trenutka ishodovanja upotrebne dozvole.

S poštovanjem,

s/k

DOSTAVITI:

1 x Naslov

1 x a/a



**POMOĆNIK
OPĆIŠKOG NAČELNIKA**


Mirza Fazlić